

1A - PODŁOGA NA GRUNCIE

- gres,
- gładź cementowa gr. 5,0 cm oddylatowana od ścian paskiem styropianu gr. 2,0 cm,
- 1 x folia PE grubości 0,2 mm,
- styropian EPS 100-036 gr. 10,0 cm,
- warstwa betonu C12/15 gr. 15cm
- podsypka pisakowa gr. 30,0 cm.

1B - WARSTWY DOJŚĆ DO BUDYNKU

- kostka betonowa 10x20x6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie 0-31,5 15 cm,
- warstwa odsączająca Wk>8m/dobę 15 cm

2A - STROP NAD PARTEREM

- wełna mineralna gr. 20 cm (w pasie dolnym wiązara)
- 1 x folia PE grubości 0,2 mm
- podkonstrukcja do sufitu podwieszanego
- sufit kasetonowy - EI30

3A - POŁAĆ DACHOWA NIEOCIEPLONA

- blachodachówka
- łaty 4,0 cm x 6,0 cm
- kontrłaty 2,5 cm x 8,0 cm
- 1 x papa izolacyjna
- deski klasy C30 gr. 2,5 x 18 cm
- wiązary konstrukcji dachowej

3B - ZADASZENIE TARASU

- blachodachówka
- łaty 4,0 cm x 6,0 cm
- kontrłaty 2,5 cm x 8,0 cm
- 1 x papa izolacyjna
- deski klasy C30 gr. 2,5 x 18 cm
- krokwie 12 x 18cm

ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE
DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653
tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Rysunek:
PRZEKRÓJ P4

Projekt:
Rozbiórka i budowa świetlicy w Michałowie gm. Susz

Lokalizacja:
dz. nr: 132/3, 132/4 obr. Michałowo, gm. Susz
14-240 Susz

Inwestor:
GMINA SUSZ
ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

Projektant: mgr inż. arch D. Lemka upr. nr 147/Gd/01	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch Ł. Papaj upr. nr 456/POOKK/2011	Podpis:
Kreślił: inż. K. Nawrocki	Podpis:

Data:	Skala	Branża:	Rys. nr
2017-09-18	1:50	ARCH.	A.6