





PODCIĄG P-1
poz.3.1.
1 SZT.



BETON B20
Ø STAL A-0 (St0S)
STAL A-IIIN (RB-500W)

ZESTAW. STALI DLA 1 szt.

Nr	Ø	Długość (mb)	Ilość (szt.)	Dł. łączna (mb)		
				Ø6	#12	#16
1.	16	11,18	4	-	-	44,72
2.	16	10,81	4	-	-	43,24
3.	12	10,44	4	-	41,76	-
4.	6	3,34	74	247,16	-	-
Długość łączna:				247,16	41,76	87,98
Ciepza jedn. (kg/m):				0,222	0,888	1,58
Ciepza całkowita (kg):				54,9	37,1	139,0
OGÓŁEM (kg):				231,0		

PRACOWNIA PROJEKTOWA B UDOWNICTWO I NWESTYCJE N ADZORY inż. Bogdan Motyliński	TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE składowa ŁŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 tel. 0-89 644 83 07 fax. 0-89 644 83 08 tel.kom. 0 606 806 277 e-mail: bin_liawa@wp.pl	
	OPRACOWANIE: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	
PROJEKTANT:	ADRES:	Susz dz. nr 267 Obręb: 1 m/Susz
	INWESTOR:	Urząd Gminy i Miasta Susz ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
	RYSunEK: PODCIĄG P-1	
	BRANŻA:	konstrukcja
	SKALA:	1:20
	DATA:	październik 2007 r.
NR RYSUNKU:		