istn. rur. ø150 Rz=102.29

proj. kan. deszcz. ø400 Rz=102.05



Poziom porównawczy 98,00 m n.p.m.

	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	P2
Rzędna terenu projektowanego	104.15	103.84	103.52	103.64	104.38	104.96	104.40	103.60	103.29	103.35	103.64	103.40	103.20	103.20
Rzędna terenu istniejącego	104.00	104.30	103.20	103.20	104.30	105.20	104.50	103.60	102.50	103.50	103.70	103.70	103.40	103.20
Rzędna dna kanału	102.35	102.16	101.98	101.84	101.78	101.65	101.47	101.25	101.14	101.05	100.82	100.67	100.51	100.43
Zagłębienie dna kanału [m]	1.80	1.68	1.54	1.69	2.60	3.31	2.93	2.35	2.15	2.30	2.82	2.73	2.69	2.77
Odległości [m]	37,00	35,00	7.50	32,00	26,50	36,50	44,50	22,50	17,50	45,00	29,00	16,00	8.00	
Średnice, materiał	Spadek	PVC Ø200										0,5 %	PVC Ø200	1,0 %
Długość trasy [m]	0.00	37.00	72.00	79.50	111.50	138.00	174.50	219.00	241.50	254.30 259.00	304.00	333.00	349.00	357.00

Zakład Usług Projektowych i Nadzorów Inwestycyjnych

PROJSANIT

ul. Kr. Jadwigi 9/32, 14 - 200 Iława, tel/fax (089) 6491513

e-mail: projsan@_Iława@vp.pl

Profil podłużny kanalizacji sanitarnej	Data: **10. 2009 r.**
Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Skala: **1:100;500**
Inwestor: Gmina i Miasto Susz	Adres inwestycji: ADAMOWO gm. SUSZ — Branża: **SANITARNA**
Projektował: tech.bud. Ryszard Tirtau upr. proj. bud. nr WAM/0125/POOS/06	Sprawdził: inż. Piotr Święcki upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06 — Rys. nr **7**