

### I. Wykaz kąpielisk

<b>Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych: 5.6.28.54.07.06.4</b>		
<b>Powiat: iławski</b>		<b>Województwo: warmińsko-mazurskie</b>
<b>Lp.</b>	<b>Informacje dotyczące kąpielisk</b>	
1	2	
1	3	
1	<b>Kod kąpieliska<sup>2)</sup></b>	
2	<b>Nazwa kąpieliska</b>	Plaża Miejska w Suszu
3	<b>Adres lub lokalizacja kąpieliska</b>	Józefa Wybickiego, 14-240 Susz
4	<b>Rok 2022</b>	
4a	<b>Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk<sup>5)</sup></b>	
	wyznaczono	
	Data 13 czerwiec 2022	Nr XXXI/365/2022
	Uchwała NR XXXI/365/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 czerwca 2022r.	
Sezon kąpielowy:	<i>dzień/miesiąc – dzień/miesiąc</i>	od 23 czerwca do 25 sierpnia 2022r
Dużą liczbę kąpiących się określono na .....		100
osób		
4b	<b>Organizator:</b>	Suski Ośrodek Kultury
	Nazwa albo imię i nazwisko	-
	Adres	ul. Józefa Wybickiego 10

  
 Z up. BURMISTRZA  
 Mariusz Witkowski  
 KIEROWNIK REFERATU

**II. Karta kąpieliska**  
**A. Informacje podstawowe**

<b>Lp.</b>	<b>Informacje podstawowe</b>	Józefa Wybickiego, 14-240 Susz „Plaża Miejska w Suszu” (Nazwa i adres kąpieliska) <b>Kod kąpieliska</b> 2807PKAP0009
1	2	3
1	Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko	Jezioro Suskie
2	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko <sup>2)</sup>	LW20759
3	Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami <sup>3)</sup>	N 53.71322198 E 19.33910711 N 53.71316667 E 19.33955556 N 53. 71273472 E 19.33896422 N 53. 71268385 E 19.33937826
4	Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpeli	100
5	Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska	od 15czerwca do 25 sierpnia 2022r
6	Organizator kąpieliska	Nazwa albo imię i nazwisko Suszki Ośrodek Kultury
		Adres ul. Józefa Wybickiego 10
		Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) Tel: (055) 27 86 116 Faks: (055) 27 86 116
7	Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko	Nazwa Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Iławie
		Adres ul. Henryka Sienkiewicza 10, 14-200 Iława
		Dane kontaktowe (telefony, adres poczty tel.(89) 649-04-20fax. (89) 649-04-21e-mail: psse_ilawa@visacom.pl

		elektronicznej, strona internetowa)		
8	Infrastruktura w obszarze kąpieliska	Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)	damskie -5, męskie – 3, dla niepełnosprawnych -1, toalety zewnętrzne przenośne - 3	
		Liczba natrysków	brak	
		Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieleli <sup>4)</sup>	Pomosty, ogródek rodzinny, urządzenia kulturalistyczne zew.	
		Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia	tak	
		Wpływ infrastruktury na jakość wody	Brak Istnieje <sup>5)</sup> należy podać jaki	
9	Gospodarka odpadami przy kąpielisku	płynnymi	kanalizacja, zbiornik bezodpływowy, brak <sup>5)</sup> Umowa	
		stałymi	kosze, pojemniki, segregacja, brak Umowa	
10	Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa organu wydającego)		Zgłoszenie wodnoprawne z dnia 02.12.2022	
11	Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)		15.12.2020 r.	
12	Aktualizacja informacji podstawowych	data	Czego dotyczy aktualizacja <sup>6)</sup>	
		data	Czego dotyczy aktualizacja	
		data	Czego dotyczy aktualizacja	
		data	Czego dotyczy aktualizacja	

Z up. BURMISTRZA  
*Mariusz Wilkerson*  
 KIEROWNIK REFERATU



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ilawie

14-200 Ilawa, ul. Sienkiewicza 10, tel 89 649 04 20, fax 89 649 04 21  
e-mail: [psse.ilawa@sanepid.gov.pl](mailto:psse.ilawa@sanepid.gov.pl), [www.gov.pl/web/psse-ilawa](http://www.gov.pl/web/psse-ilawa)

HK.9022.4.3.2022

Ilawa, 24 czerwca 2022 r.

Urząd Miejski w Suszu  
Sekretariat Burmistrza

wpłynęło dnia ..... 24-06-2022

ilość stron ..... 1 ..... ilość załączników ..... 1

zarejestrowano pod nr ..... RP. 2908.22

podpis ..... *ly* *Goska*

### Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku „Plaża Miejska w Suszu”

Na podstawie art. 344 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn.zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), po przeprowadzeniu kontroli urzędowej oceny jakości wody obejmującej wizualne nadzorowanie wody oraz badanie mikrobiologiczne – ujęte w sprawozdaniu nr SBW.9051.3/151z/2022 z 22.06.2022 r., wody pobranej z kąpieliska „Plaża Miejska w Suszu”- Jezioro Suskie (organizator kąpieliska – Suski Ośrodek Kultury w Suszu) stwierdzono, że próbka wody w zakresie zbadanych parametrów **odpowiada** wymaganiom określonym w części A załącznika nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ilawie ocenia wodę jako przydatną do kąpieli.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ilawie

mgr Maciej Mikołajczyk  
(podpisano podpisem elektronicznym)

#### Otrzymują:

1. Suski Ośrodek Kultury, ul. J. Wybickiego 10, 14-240 Susz (za potwierdzeniem odbioru)
2. Burmistrz Susza, ul. J. Wybickiego 6, 14-240 Susz ePUAP
3. aa

*niepodlega*

PAŃSTWOWY  
STANOWISKO Z ODRZĄDZANIA  
W EPIDIOLOGIACH





## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie

14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10, tel 89 649 04 20, fax 89 649 04 21

e-mail: [psse.ilawa@sanepid.gov.pl](mailto:psse.ilawa@sanepid.gov.pl), [www.gov.pl/web/psse-ilawa](http://www.gov.pl/web/psse-ilawa)

Urząd Miejski w Suszu

Sekretariat Burmistrza

wpłynęło dnia 13-07-2022

ilość stron 1 ilość załączników 2

zarejestrowano pod nr PP 2890 2022

podpis *JK*

Iława, 11 lipca 2022 r.

HK.9022.4.6.2022

### Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku

#### „Plaża Miejska w Suszu”

Na podstawie art. 344 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn.zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), po przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej oceny jakości wody obejmującej wizualne nadzorowanie wody oraz badanie mikrobiologiczne – ujęte w sprawozdaniu nr SBW.9051.3/196z/2022 z 7.07.2022 r., wody pobranej z kąpieliska „Plaża Miejska w Suszu”- Jezioro Suskie (organizator kąpieliska – Suski Ośrodek Kultury) stwierdzono, że próbka wody w zakresie zbadanych parametrów **odpowiada** wymaganiom określonym w części A załącznika nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie ocenia wodę jako przydatną do kąpieli.**

z up. PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W IŁAWIE

*mgr Mariola Krajewska*  
KIEROWNIK NADZORU

#### Otrzymują:

1. Suski Ośrodek Kultury, ul. J. Wybickiego 10, 14-240 Susz (za potwierdzeniem odbioru)
2. Burmistrz Susza, ul. J. Wybickiego 6, 14-240 Susz ePUAP
3. aa

*wiepodlega*



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie

14-200 Iława, ul. H. Sienkiewicza 10, tel. 89 649 04 20, fax 89 649 04 21  
e-mail: [psse.ilawa@sanepid.gov.pl](mailto:psse.ilawa@sanepid.gov.pl), [www.gov.pl/web/psse-ilawa](http://www.gov.pl/web/psse-ilawa)

Urząd Miejski w Suszu  
Sekretariat Burmistrza

Iława, 28 lipca 2022 r.

HK.9022.4.17.2022

wpłynęło dnia ..... 28 -07- 2022 .....

ilość stron ..... 1 ..... ilość załączników ..... - .....

zarejestrowano pod nr ..... PD 3188 2022 .....

podpis ..... *mg* ..... *Gosj*

### Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku „Plaża Miejska w Suszu”

Na podstawie art. 344 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn.zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), po przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej oceny jakości wody obejmującej wizualne nadzorowanie wody oraz badanie mikrobiologiczne – ujęte w sprawozdaniu nr SBW.9051.3/227z/2022 z 27.07.2022 r., wody pobranej z kąpieliska „Plaża Miejska w Suszu”- Jezioro Suskie (organizator kąpieliska – Suski Ośrodek Kultury w Suszu) stwierdzono, że próbka wody w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom określonym w części A załącznika nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie ocenia wodę jako przydatną do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Iławie

mgr Maciej Mikołajczyk  
(podpisano podpisem elektronicznym)

#### Otrzymują:

1. Suski Ośrodek Kultury, ul. J. Wybickiego 10, 14-240 Susz
2. Burmistrz Susza, ul. J. Wybickiego 6, 14-240 Susz ePUAP
3. aa

*wiepodległa*

POLSKA  
AGENCJA  
ODPOWIEDZIALNOŚCI  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie

14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10, tel 89 649 04 20, fax 89 649 04 21

e-mail: [psse.ilawa@sanepid.gov.pl](mailto:psse.ilawa@sanepid.gov.pl), [www.gov.pl/web/psse-ilawa](http://www.gov.pl/web/psse-ilawa)

**Urząd Miejski w Suszu**  
**Sekretariat Burmistrza**

wpłynęło dnia ..... 2.5.-08-2022 .....

Iława, 25 sierpnia 2022 r.

HK.9022.4.20.2022

ilość stron ..... 1 ..... ilość załączników .....

zarejestrowano pod nr ..... RP.3385.2022 .....

podpis .....

GOSJK

**Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku**

**„Plaża Miejska w Suszu”**

Na podstawie art. 344 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn.zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), po przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej oceny jakości wody obejmującej wizualne nadzorowanie wody oraz badanie mikrobiologiczne – ujęte w sprawozdaniu nr SBW.9051.3/254z/2022 z 24.08.2022 r., wody pobranej z kąpieliska „Plaża Miejska w Suszu”- Jezioro Suskie (organizator kąpieliska – Suski Ośrodek Kultury w Suszu) stwierdzono, że próbka wody w zakresie zbadanych parametrów **odpowiada** wymaganiom określonym w części A załącznika nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie ocenia wodę jako przydatną do kąpieli.**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Iławie**

**mgr Maciej Mikołajczyk**  
(podpisano podpisem elektronicznym)

### Otrzymują:

1. Suski Ośrodek Kultury, ul. J. Wybickiego 10, 14-240 Susz
2. Burmistrz Susza, ul. J. Wybickiego 6, 14-240 Susz ePUAP
3. aa

*niepodlega*

PODZIAŁ  
STWORZENIA  
WSPÓLNOTY